

## Certificaat van prestatiebestendigheid 0502-CPR-10151

Overeenkomstig Richtlijn 305/2011/EU van het Europese Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op

### BRANDWERENDE RAMEN 'NAAR BUITENDRAAIEN EN DRAAIVALRAMEN' (MET EN ZONDER ZIJLICHT)

- handmatige bediening
- buiten draaiende ramen 30 en 60 minuten brandwerend (E: 30 / EW: 30 / 60-ef / EW: 60-ef)
- draaival ramen 30 minuten brandweren (E: 30 / EW: 30 / 45-ef / EW: 30-ef)

voor het beoogde gebruik in

### Gebouwen

Bovengenoemde producten dienen ook te voldoen aan de eisen uit **EN 14351-1** en daarmee te zijn gelabeld

geproduceerd door of voor en geproduceerd op de productielocatie

**Timmerfabriek WEBO B.V.**

Spoelerstraat 15

7461 TX RIJSSEN

Postbus 10

7460 AA RIJSSEN

Tel. (0548) 51 80 11

Fax (0548) 51 47 77

E-mail: info@webo.nl

Website: <http://www.webo.nl>

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in de Annex ZA van norm

### NEN-EN 16034:2014

onder systeem 1 voor de prestaties vermeld in dit certificaat zijn toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd door de producent is beoordeeld en waarborgt de

### prestatiebestendigheid van het bouwproduct.

Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op **23 oktober 2019** en blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP systemen en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant wijzigen, tenzij geschorst of ingetrokken door SKH.

Namens SKH:

drs. H.J.O. van Doorn

Directeur

Datum: **23 oktober 2019**

Vervangt versie: -

Het certificaat en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SKH onmiddellijk na verzoek daartoe

